

⑫ **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

⑬ Anmeldenummer: **87112501.9**

⑮ Int. Cl. 4: **A23K 1/18** , **A23K 1/08** ,  
**A23K 1/16** , **A23C 11/04**

⑭ Anmeldetag: **27.08.87**

⑯ Priorität: **01.09.86 DE 3629710**

⑰ Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
**16.03.88 Patentblatt 88/11**

⑱ Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE CH DE FR GB IT LI NL**

⑴ Anmelder: **Meyer, Dorothee, Dr.**  
**Hauptstrasse 8**  
**D-8896 Rapperzell(DE)**

⑵ Erfinder: **Meyer, Dorothee, Dr.**  
**Hauptstrasse 8**  
**D-8896 Rapperzell(DE)**

⑶ Vertreter: **Bockhorni, Josef, Dipl.-Ing. et al**  
**Plinganserstrasse 18a Postfach 70 02 09**  
**D-8000 München 70(DE)**

⑳ **Synthetisches Milchaustauschfuttermittel, insbesondere Hundemilch.**

㉑ Ein synthetisches Milchaustauschfuttermittel ist dadurch hergestellt, daß ein reduzierter Anteil von Milchpulver am Gesamtfuttermittel verwendet wird, die auf einem Anteil unter 60 Gew.-% begrenzt ist und/oder das vollenzuckertes Milchprotein-oder Molkenproteinpulver als Basis für das Futtermittel verwendet wird.

**EP 0 259 713 A2**

# Synthetisches Milchaustauschfuttermittel, insbesondere Hundemilch

Die Erfindung betrifft ein synthetisches Milchaustauschfuttermittel, insbesondere Hundemilch gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Synthetische Milchaustauschfuttermittel, insbesondere Hundemilchen, sind bekannt und basieren maßgeblich auf Trockenmilch- oder Molkenpulver, Milchproteinen, Fetten und Halbfabrikaten in Form von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen und dergleichen.

Die bekannten Hundemilchen zeichnen sich sämtlich durch einen überaus hohen Milchpulver- bzw. Molkenpulveranteil aus und zwar in Höhe von insgesamt über 60 % bis maximal 85 %. Derartige Hundemilchen, die in der Regel umgeänderte Kälbermilchen sind, zeigen erhebliche Nachteile, wenn sie zur ausschließlichen Ernährung von Welpen verwendet werden. Es hat sich nämlich gezeigt, daß bei einer Fütterung von Welpen mit derartigen Hundemilchen teilweise lebensgefährlicher Durchfall auftritt und im übrigen den Welpen ein zu geringes Energieangebot durch diese Milchen vermittelt wird.

Aus diesem Grund ist es erforderlich, daß die bekannten Hundemilchen bei einer mutterlosen Aufzucht über Tag und Nacht mehrmalig und zwar etwa alle zwei Stunden verfüttert werden, was aber kaum praktikabel ist.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein synthetisches Milchaustauschfuttermittel, insbesondere eine Hundemilch, zu schaffen, welche sich zur ausschließlichen Ernährung von Jungtieren und damit praktisch zur mutterlosen Aufzucht eignet.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die im kennzeichnenden Teil des Patentanspruches 1 enthaltenen Merkmale gelöst.

Nach Maßgabe der Erfindung wird nach einer ersten Alternative der Anteil an Trockenmilchpulver des Futtermittels wesentlich verringert und zwar auf einen Anteil unter 60 Gew.-% und insbesondere unter 45 Gew.-%. Ein hierdurch auftretendes Defizit wird durch andere Milchproteine ausgeglichen die zusätzlich beigegeben werden, und zwar durch Milchproteine mit geringem Lactose- und extrem hohem Rohproteingehalt. Diese Maßnahme berücksichtigt den Umstand, daß der Nachteil der bislang bekannten Hundemilchen maßgeblich auf dem hohen Lactosegehalt beruht, der letztendlich durch den hohen Anteil an Magermilch- bzw. Molkenpulver am synthetischen Milchaustauschfuttermittel bedingt ist. Nach einer weiteren Alternative wird auf den Einsatz von Milchpulver völlig verzichtet und wird insbesondere vollenzuckertes Milch- und/oder Molkenproteinpulver als Basis des Futtermittels verwendet. Diese Proteinkonzentrate in Pulverform können durch Ultrafiltration und dergleichen Verfahren hergestellt werden. Damit läßt sich der Lactosegehalt des Futtermittels, also der Hundemilch in erheblicher Weise minimieren. Als weitere Alternative kommt ein verringerter Einsatz von Milchpulver in Kombination mit vollenzuckertem Milch- und/oder Molkenproteinpulver in Betracht.

Nach Maßgabe der Erfindung läßt sich der Lactoseanteil des Produkts auf unter 30 % reduzieren und zwar vorzugsweise auf 1 bis 25 %. Gleichzeitig läßt sich der Rohproteingehalt auf über 30 % und zwar vorzugsweise 31 bis 40 % anheben. Durch die vorgenommene Absenkung des Magermilchpulveranteiles wird die Magermilch im wesentlichen auf die Funktion als Träger von Fett konzentriert und genutzt, wohingegen die Steuerung des Lactoseanteiles durch die entsprechende Beigabe an Milchproteinen erfolgt.

Als Milchproteine werden zweckmäßigerweise durch Ultrafiltration gewonnene Molkenproteine verwendet, insbesondere lösliche nicht denaturierte Proteine bestehend aus den Fraktionen

Beta-Lactoglobulin  
Alpha-Lactalbumin  
Serumalbumin  
Immunoglobulinen  
Protease-Pepton-Fraktion.

Bei der Ultrafiltration wird die Molke turbulent über die Oberfläche von Membranen geführt. Unter Einwirkung eines hydrostatischen Druckes permeieren Wasser, Lactose und Salze sowie nieder-molekulare Stoffe, während die hochmolekularen Stoffe, wie die Molkenproteine, zurückgehalten werden. Es wird damit also im wesentlichen die Lactose herausgenommen, so daß aufgeschlossene Eiweißfraktionen, gewonnen aus Milcheiweiß, für den verringerten Anteil an Magermilchpulver zugegeben werden. Verwendet werden hierbei Molkenproteine mit 1 bis 10 % Lactose, vorzugsweise Molkenproteine mit bis zu 1 % Lactose

Ferner werden Milchproteine in Form von Caseinen zugegeben, insbesondere Natrium-, Kalium-, Calcium-Caseine oder Säure-Caseine. Diese werden zweckmäßigerweise durch Fällung aus Magermilch mit Säuren, Waschung, mechanischer Abtrennung und Spezialtrocknung gewonnen. Verwendbar ist auch Labcasein, gewonnen durch enzymatische Fällung aus Magermilch, Waschung, mechanischer Abtrennung und Spezialtrocknung.

Der Vorteil der erfindungsgemäßen Maßnahmen ist darin zu sehen, daß durch Verwendung dieser Milchproteine die angestrebte Reduktion des Lactoseanteiles des synthetischen Futtermittels bei gleichzeitiger Verwendung von ausschließlich Milchproteinen erreicht wird.

Eine weitere und besonders vorteilhafte Anpassen des synthetischen Futtermittels an die Muttermilch läßt sich durch eine exakte Einhaltung des Albumin-Globulin-Verhältnisses zum Caseinanteil in Höhe von 2,1 bis 3,0 %: 4,1 bis 5,0 % erzielen.

Um mögliche naturbedingte Schwankungen der Rohproteinkomponente auszugleichen, ist es zweckmäßig, Zusätze von reinen Aminosäuren beizugeben. Hierfür eignen sich insbesondere Methionin, Lysin und Cystin, bevorzugt jeweils in Mengen bis 2 % der gesamten Rezeptur. Hierbei ist es besonders zweckmäßig, ein Anteilsverhältnis Lysin : Methionin von etwa 3,1 % : 1,65 % einzustellen.

Der Rohfettgehalt der synthetischen Milch liegt bevorzugt über 25 % und zwar insbesondere bevorzugt bei 25,5 bis 40 %.

Bevorzugt werden kurzkettige Fettsäuren und zwar ab C-12 und nur geringe Anteile von langkettigen Fettsäuren von C-20 und höher (unter 0,5 %) verwendet.

Eine besonders bevorzugte Fettsäureverteilung ergibt sich wie folgt:

|        |   |
|--------|---|
| C-12   | 0,1 - 0,5 Gewichtsteile   |
| C-14   | 2,0 - 10,0 Gewichtsteile  |
| C-18   | 20,0 - 41,0 Gewichtsteile   |
| C-18/1 | 1,3 - 8,0 Gewichtsteile   |
| C-18   | 2,4 - 29,0 Gewichtsteile  |
| C-18/1 | 25,0 - 48,0 Gewichtsteile   |
| C-18/2 | 2,5 - 15,0 Gewichtsteile  |
| C-18/3 | 0,2 - 3,0 Gewichtsteile   |
| C-20/0 | und höher höchstens 1 Gewichtsteil (Summe insgesamt 100 Gewichtsteile). |

Ferner ist es zweckmäßig, der Fettkomposition einen Emulgator sowie ein Antoxydans beizugeben. Hierbei können als Emulgatoren die üblichen Emulgatoren eingesetzt werden, beispielsweise Fettsäuremonoglyceride-diglyceride, Ester der Fettsäuremonoglyceride, Zuckerfettsäureester, natives oder modifiziertes Lecithin oder deren Mischungen. Als Antoxydantien können ebenfalls die üblichen verwendet werden, wie beispielsweise Ethoxyquin und/oder BHT.

Beispiele für den Fettbestandteil der synthetischen Futtermilch ergeben sich aus der folgenden Tabelle:

| Alle Angaben in %         |      |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|
| Fettrezeptur              | 1    | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| Rindertalg                | 30   | 80 | -  | 90 | 75 | 50 | -  | -  |
| Sojaöl                    | 10   | 18 | 5  | 8  | 20 | 20 | 10 | 18 |
| Schweineschmalz           | -    | -  | 20 | -  | 3  | 18 | -  | -  |
| Sonnenblumenöl            | 5    | -  | 10 | -  | -  | -  | -  | -  |
| Knochenfett               | 53   | -  | 60 | -  | -  | -  | 88 | 70 |
| Emulgator +<br>Antoxydans | 2    | 2  | 5  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| Summen                    | 100% |    |    |    |    |    |    |    |

Bevorzugte Fettsäuren sind Myristinsäure, Palmitinsäure, Palmitolinsäure, Stearinsäure, Ölsäure, Linolsäure und Linolensäure.

Zur Verbesserung der Verträglichkeit der synthetischen Hundemilch werden auch Lactobacillen zugegeben und zwar bevorzugt Lactobacillus acidophilus bzw. Lactobacillus bifidus in einer Menge von  $10^6$  Keimen pro 100 g Milch oder 0,05 - 1 % Trockenfutter an der Gesamtrezeptur.

Weitere Zusätze sind Pektine oder Tannine in einer Menge von 0,001 - 0,5 %.

Im folgenden werden Beispiele des erfindungsgemäßen Futtermittels beschrieben:

Beispiel 1

- 30 % Magermilchpulver  
 30 % Fett  
 5 20 % Molkenprotein mit 1 % Lactoseanteil  
 15 % Caseine  
 5 % Halbfabrikate (bestehend aus Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, Zusatz von Aminosäuren).

Diese Rezeptur besitzt einen Lactoseanteil von 15,8 %, einen Rohproteinanteil von 39 % und einen  
 10 Anteil an Rohfett von 30 %.

Beispiel 2

- 15 40 % Magermilchpulver  
 35 % Fett  
 10 % Molkenprotein  
 10 % Caseine  
 5 % Halbfabrikate.  
 20 Die Rezeptur hat einen Lactosegehalt von 21 %, einen Gehalt an Rohprotein von 30,5 %. Rohfettanteil 35,5 %.

Beispiel 3

- 25 41 % Magermilchpulver  
 27 % Rohfett  
 16 % Molkenprotein  
 11 % Caseine  
 30 5 % Halbfabrikat.  
 Diese bevorzugte Rezeptur besitzt einen Lactoseanteil von 21,2 %, einen Rohproteinanteil von 36,2 %.  
 Die biologische Wertigkeit der Komponente Rohprotein liegt bei den genannten Beispielen im Durchschnitt bei 92 und der PER-Wert bei 3,2.

35

Beispiel 4

- 31,0 % Molkenproteinpulver  
 33 % Rohfett  
 40 21,8 % Casein  
 7,0 % Rohasche  
 0,1 % Rohfaser  
 1,35 % Methionin  
 1,2 % Calcium  
 45 0,9 % Phosphor  
 3,0 % Lysin  
 13,2 % Albumin  
 sowie Vitamin A (I.E. 25 000), Vitamin E (mg) 200 und Vitamin D3 (I.E. 3 000) sowie Reste und Spurenelemente.  
 50 Diese Rezeptur besitzt einen Rohproteinanteil von 36,5 % und einen Lactoseanteil von unter 4 %. Der Nährwert beträgt ca. 7 200 Kcal bzw. 30 300 KJ.

55

Beispiel 5

- 30,0 % Trockenmilchpulver
- 31,3 % Fett
- 5 20,7 % Casein
- 7,4 % Rohasche
- 1,31 % Methionin
- 1,34 % Calcium
- 0,86 % Phosphor
- 10 3,02 % Lysin
- 10,5 % Albumin
- und als Vitamine Vitamin A (I.E.) 25 000, Vitamin E (mg) 200 und Vitamin D<sub>3</sub> (I.E.) 3 000 sowie Reste und Spurenelemente.
- Diese Rezeptur besitzt einen Rohproteinanteil von 33,3 % und einen Lactoseanteil von 17,3 %. Der
- 15 Nährwert beträgt ca. 6 500 Kcal sowie 27 300 KJ.

Beispiel 6

- 20 30 % vollenzuckertes Milchprotein
- 25 % vollenzuckertes Molkenprotein
- 32,5 % Fettmischung
- 2,5 % Emulgator
- 10 % Halbfabrikat.
- 25 Die Erfindungsgemäße Rezeptur zeichnet sich aus durch eine weitgehende Anpassung an die Muttermilch, so daß mit dem synthetischen Futtermittel eine weitgehend mutterlose Aufzucht gewährleistet ist sowie durch äußerst einfache Herstellung. Das Futtermittel zeichnet sich durch einen sehr hohen Nährwert aus nämlich etwa 30 000 KJ pro kg Trockenmasse, woraus sich ein voller kalorischer Ersatz der Muttermilch ergibt. Ferner ist die Milch zusätzlich geeignet als Zufütterung für die lactierende Hündin.
- 30 Ferner kann die Muttermilch als Diätfutter bei Erkrankungen für rekonvaleszente erwachsene Hunde eingesetzt werden. Bei Welpen bedarf es numehr eines drei-bis viermaligen Fütterns am Tage ab dem ersten Lebenstag. Die exakte Einhaltung des Gehaltes an essentiellen Aminosäuren und Eiweißbestandteilen und eine weitestgehende Angleichung des Fettsäuremusters an die Muttermilch ist von weiterem maßgeblichen Anteil für den Einsatz der Milch zur mutterlosen Aufzucht von fleischfressenden
- 35 Tieren, insbesondere Hunden oder Katzen.
- Die hierin verwendeten Prozentangaben beziehen sich auf Gewichtsprozente.

Ansprüche

- 40 1. Synthetisches Milchaustauschfuttermittel, insbesondere Hundemilch, mit Fett und Halbfabrikaten in Form von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen und/oder Aminosäurezusätzen und dergleichen, dadurch **gekennzeichnet**, daß das Futtermittel auf Magermilchbasis unter Verringerung des Milchpulveranteiles auf einen Anteil unter
- 45 60 Gew.-% und/oder Verwendung von vollenzuckertem Milchprotein-oder Molkenproteinpulver hergestellt ist.
2. Futtermittel nach Anspruch 1, dadurch **gekennzeichnet**, daß die Milch ausschließlich auf der Basis von entzuckertem Milch-und/oder Molkenproteinpulver aufgebaut ist, von dem ein Anteil bis zu 60 %, vorzugsweise bis zu 55 % verwendet ist.
- 50 3. Futtermittel nach Anspruch 1, **gekennzeichnet** durch Absenken des Anteils an Magermilchpulver auf unter 45 %, vorzugsweise auf 30 bis 41 %.
4. Futtermittel nach Anspruch 3, dadurch **gekennzeichnet**, daß neben Verwendung von Magermilchpulver eine Beigabe von Milchprotein mit einem Anteil von 15 - 55 %, vorzugsweise 20 bis 45 % erfolgt.
5. Futtermittel nach Anspruch 4, dadurch **gekennzeichnet**, daß anstelle von Milchprotein Proteine aus
- 55 Eiern oder Blutplasma in Pulverform verwendet ist.
6. Futtermittel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch **gekennzeichnet**, daß als beigegebene Milchproteine durch Ultrafiltration gewonnene Molkenproteine sowie Caseine verwendet werden.

7. Futtermittel nach Anspruch 6, dadurch **gekennzeichnet**, daß der Anteil der beigegebenen Molkenproteine 10 bis 40 %, vorzugsweise 15 bis 25 % beträgt.
8. Futtermittel nach Anspruch 7, dadurch **gekennzeichnet**, daß als beigegebene Molkenproteine lösliche nicht denaturierte Proteine bestehend aus den Fraktionen
- 5 Beta-Lactoglobulin  
Alpha-Lactalbumin  
Serumalbumin  
Immunoglobulinen  
Protease-Pepton-Fraktion
- 10 verwendet werden.
9. Futtermittel nach Anspruch 6, dadurch **gekennzeichnet**, daß der Anteil an beigegebenen Caseinen 5 bis 30 %, vorzugsweise 10 bis 15 % beträgt.
10. Futtermittel nach Anspruch 9, dadurch **gekennzeichnet**, daß als beigegebene Caseine Natrium-, Kalium-, Calciumcaseine oder Säurecaseine verwendet werden.
- 15 11. Futtermittel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch **gekennzeichnet**, daß das Anteilsverhältnis an Albumin und Globulin zu Casein 2,1 bis 3,0 %: 4,1 bis 5,0 beträgt.
12. Futtermittel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch **gekennzeichnet**, daß reine Aminosäuren zum Ausgleich von Schwankungen der Rohproteinkomponente zugegeben werden.
13. Futtermittel nach Anspruch 12, dadurch **gekennzeichnet**, daß als reine Aminosäuren Methionin,
- 20 Lysin, -Cystin in Mengen von jeweils bis 2 % zugegeben werden.
14. Futtermittel nach Anspruch 13, dadurch **gekennzeichnet**, daß das Anteilsverhältnis Lysin : Methionin, etwa 3,1 % : 1,65 % bezogen auf Trockenmasse beträgt.
15. Futtermittel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch **gekennzeichnet**, daß der Rohfettgehalt über 25 % und zwar vorzugsweise 25,5 bis 40 % beträgt.
- 25 16. Futtermittel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **gekennzeichnet** durch einen Zusatz von Bakterienstämmen, vorzugsweise Lactobacillen oder Streptokokkenarten.
17. Futtermittel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **gekennzeichnet** durch einen Zusatz an Pektinen oder Tannin in einer Menge von 0,001 bis 1,5 %.
18. Futtermittel nach Anspruch 1, 3 oder 4, **gekennzeichnet** durch folgende Zusammensetzung:
- 30 41 % Magermilchpulver  
27 % Rohfett  
16 % Molkenprotein  
11 % Caseine  
5 % Halbfabrikat.
- 35 19. Futtermittel nach Anspruch 1, 3 oder 4, **gekennzeichnet** durch
- 30 % Magermilchpulver  
30 % Fett  
20 % Molkenprotein mit 1 % Lactose  
15 % Caseine  
5 % Halbfabrikat.
- 40 20. Futtermittel nach Anspruch 1, 3 oder 4, **gekennzeichnet** durch folgende Zusammensetzung:
- 40 % Magermilchpulver  
35 % Fett  
10 % Molkenprotein  
45 10 % Caseine  
5 % Halbfabrikat.
21. Futtermittel nach Anspruch 1, 3 oder 4, **gekennzeichnet** durch folgende Zusammensetzung:
- |                    |        |
|--------------------|--------|
| Trockenmilchpulver | 31,0 % |
| Rohfett            | 33 %   |
| 50 Casein          | 21,8 % |
| Rohfaser           | 0,1 %  |
| Rohasche           | 7,0 %  |
| Methionin          | 1,35%  |
| Calcium            | 1,2 %  |
| 55 Phosphor        | 0,9 %  |
| Vitamin A (I.E.)   | 25 000 |
| Vitamin E (mg)     | 200    |
| Vitamin D3 (I.E.)  | 3 000  |

Lysin 3,0 %  
 Albumin 13,2 %  
 und Reste.

22. Futtermittel nach Anspruch 1, 3 oder 4, **gekennzeichnet** durch folgende Zusammensetzung:

- 5 Trockenmilchpulver 30,0 %  
 Rohfett 31,3 %  
 Casein 20,7 %  
 Rohasche 7,4 %  
 Methionin 1,33 %  
 10 Calcium 1,34 %  
 Phosphor 0,86 %  
 Vitamin A (I.E.) 25 000  
 Vitamin E (mg) 200  
 Vitamin D3 (I.E.) 3 000  
 15 Lysin 3,02 %  
 Albumin 10,5 %  
 und Reste.

23. Futtermittel nach Anspruch 2, **gekennzeichnet** durch

- 30 % vollenzuckertes Milchprotein  
 20 25 % vollenzuckertes Molkenprotein  
 32,5 % Fettmischung  
 2,5 % Emulgator  
 10 % Halbfabrikat.

24. Futtermittel nach Anspruch 2, **gekennzeichnet** durch

- 25 10 % Volleipulver  
 25 % vollenzuckertes Milchprotein  
 20 % vollenzuckertes Molkenprotein  
 5 % Plasmaprotein  
 30 % Fettmischung  
 30 10 % Halbfabrikat.

25. Futtermittel nach Anspruch 2, **gekennzeichnet** durch

- 33 % lösliches, entzuckertes Milchprotein  
 20 % entzuckertes Molkenprotein  
 35 % Fettmischung  
 35 2 % Emulgator  
 10 % Halbfabrikat.

40

45

50

55

⑫ **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

⑬ Anmeldenummer: 87112501.9

⑮ Int. Cl.<sup>4</sup>: **A23K 1/18 , A23K 1/08 ,**  
**A23K 1/16 , A23C 11/04**

⑭ Anmeldetag: 27.08.87

⑯ Priorität: 01.09.86 DE 3629710

⑰ Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
16.03.88 Patentblatt 88/11

⑱ Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE CH DE FR GB IT LI NL**

⑳ Veröffentlichungstag des später veröffentlichten  
Recherchenberichts: 23.08.89 Patentblatt 89/34

㉑ Anmelder: Meyer, Dorothee, Dr.  
Hauptstrasse 8  
D-8896 Rapperzell(DE)

㉒ Erfinder: Meyer, Dorothee, Dr.  
Hauptstrasse 8  
D-8896 Rapperzell(DE)

㉓ Vertreter: Bockhornl, Josef, Dipl.-Ing. et al  
Pilinganserstrasse 18a Postfach 70 02 09  
D-8000 München 70(DE)

㉔ **Synthetisches Milchaustauschfuttermittel, insbesondere Hundemilch.**

㉕ Ein synthetisches Milchaustauschfuttermittel ist dadurch hergestellt, daß ein reduzierter Anteil von Milchpulver am Gesamtfuttermittel verwendet wird, die auf einem Anteil unter 60 Gew.-% begrenzt ist und/oder das vollenzuckertes Milchprotein- oder Molkenproteinpulver als Basis für das Futtermittel verwendet wird.

**EP 0 259 713 A3**

Xerox Copy Centre





Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 87 11 2501

| EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE  |  |   |   |
|---|--|---|---|
| Kategorie   | Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile  | Betrifft Anspruch                         | KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.4)                  |
| P,X   | DE-A-3 512 705 (D. MEYER)<br>* Ansprüche 1-20; Beispiele 1-5 *   | 1,3-22                                    | A 23 K 1/18<br>A 23 K 1/08<br>A 23 K 1/16<br>A 23 C 11/04 |
| X   | DE-A-3 327 963 (MILCH-UNION SCHAUMBURG)<br>* Ansprüche 1,4,7,11-15; Seite 6, letzter Absatz *  | 1-7                                       |   |
| X   | FR-A-1 551 098 (M.G.C. OLIVER et al.)<br>* Seite 1, linke Spalte, letzte Zeile - rechte Spalte, Zeile 8; Seite 2, linke Spalte, Zeilen 30-45; Seite 2, rechte Spalte, Zeilen 7-8; Seite 3, Ansprüche 1-6 * | 1-10                                      |   |
| X   | DE-B-1 219 318 (B. LEIBER)<br>* Ansprüche; Spalte 3, Zeile 53 - Spalte 5, Zeile 56 *   | 1,4-6,8<br>-10,12                         |   |
| E   | EP-A-0 241 097 (COÖPERATIEVE CONDENSFABRIEK "FRIESLAND")<br>* Ansprüche 1,3,8,9; Seite 10, Tabelle, Beispiele 1-3 *  | 1-7,9,<br>10,16                           |   |
| A   | DE-A-3 039 352 (CENTRALE VEEVOEDERFABRIEK "SLOTEN")<br>* Anspruch 6; Seite 12, Zeilen 11-13; Beispiele 1,2,4 *   | 1,2,6,7                                   |   |
| A   | DE-A-2 655 380 (MEGGLE MILCH INDUSTRIE)<br>* Anspruch 1 *  | 1   |   |
| A   | DE-A-2 831 951 (MEGGLE MILCH INDUSTRIE)<br>* Anspruch 1 *  | 1   |   |
| Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt   |  |   |   |
| Recherchenort<br>DEN HAAG   |  | Abschlußdatum der Recherche<br>29-05-1989 | Prüfer<br>DEKEIREL M.J.                                   |
| <b>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</b><br>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet<br>Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie<br>A : technologischer Hintergrund<br>O : nichtschriftliche Offenbarung<br>P : Zwischenliteratur<br>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze<br>E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist<br>D : in der Anmeldung angeführtes Dokument<br>L : aus andern Gründen angeführtes Dokument<br>& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument |  |   |   |

EPO FORM 1503 (03.82) (P0403)



| EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE  |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Kategorie   | Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile | Betrifft Anspruch                         | KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.4) |
| A   | EP-A-0 185 142 (D. MEYER)<br>* Ansprüche 1,5,6 *<br>-----                           | 1   |  |
|   |   |   | RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.4)    |
|   |   |   |  |
| Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt   |   |   |  |
| Recherchenort<br>DEN HAAG   |   | Abschlußdatum der Recherche<br>29-05-1989 | Prüfer<br>DEKEIREL M.J.                  |
| <b>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</b><br>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet<br>Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie<br>A : technologischer Hintergrund<br>O : mündliche Offenbarung<br>P : Zwischenliteratur<br>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze<br>E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist<br>D : in der Anmeldung angeführtes Dokument<br>L : aus andern Gründen angeführtes Dokument<br>& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument |   |   |  |

EPO FORM 1503 (03.82) (P.0400)

File 351:DERWENT WPI 1963-1999/UD=, UM=, & UP=199954  
(c) 1999 DERWENT INFO LTD

\*File 351: New abstract and indexing content available. For details  
see HELP NEWS 351.

Set Items Description

--- -----

?e pn=ep 259713

| Ref | Items | Index-term    |
|-----|-------|---------------|
| E1  | 1     | PN=EP 259711  |
| E2  | 1     | PN=EP 259712  |
| E3  | 1     | *PN=EP 259713 |
| E4  | 1     | PN=EP 259714  |
| E5  | 1     | PN=EP 259715  |
| E6  | 1     | PN=EP 259716  |
| E7  | 1     | PN=EP 259717  |
| E8  | 1     | PN=EP 259718  |
| E9  | 1     | PN=EP 259719  |
| E10 | 1     | PN=EP 25972   |
| E11 | 1     | PN=EP 259720  |
| E12 | 1     | PN=EP 259721  |

Enter P or PAGE for more

?s e3

S1 1 PN="EP 259713"

?t s1/ti/all

1/TI/1

DIALOG(R)File 351:(c) 1999 DERWENT INFO LTD. All rts. reserv.

Synthetic milk feed replacement - pref. for dogs, contg. fat, vitamin and  
mineral premix, and skim milk powder or milk or whey protein powder

?t s1/5/all

1/5/1

DIALOG(R)File 351:DERWENT WPI

(c) 1999 DERWENT INFO LTD. All rts. reserv.

007431210

WPI Acc No: 88-065145/198810

XRAM Acc No: C88-029162

Synthetic milk feed replacement - pref. for dogs, contg. fat, vitamin and  
mineral premix, and skim milk powder or milk or whey protein powder

Patent Assignee: MEYER D (MEYE-I)

Inventor: MEYER D

Number of Countries: 009 Number of Patents: 004

Patent Family:

| Patent No  | Kind | Date     | Applicat No | Kind | Date     | Main IPC | Week     |
|------------|------|----------|-------------|------|----------|----------|----------|
| DE 3629710 | A    | 19880303 | DE 3629710  | A    | 19860901 |          | 198810 B |
| EP 259713  | A    | 19880316 | EP 87112501 | A    | 19870827 |          | 198811   |
| EP 259713  | B    | 19920318 | EP 87112501 | A    | 19870827 |          | 199212   |
| DE 3777506 | G    | 19920423 | DE 3629710  | A    | 19860901 |          | 199218   |

Priority Applications (No Type Date): DE 3629710 A 19860901

Cited Patents: A3...8934; DE 1219318; DE 2655380; DE 2831951; DE 3039352;  
DE 3327963; DE 3512705; EP 185142; EP 241097; FR 1551098; No-SR.Pub;  
1.Jnl.Ref

Patent Details:

| Patent | Kind | Lan | Pg | Filing Notes | Application | Patent |
|--------|------|-----|----|--------------|-------------|--------|
|--------|------|-----|----|--------------|-------------|--------|

|            |   |  |   |  |  |  |
|------------|---|--|---|--|--|--|
| DE 3629710 | A |  | 6 |  |  |  |
|------------|---|--|---|--|--|--|

|           |   |  |   |  |  |  |
|-----------|---|--|---|--|--|--|
| EP 259713 | A |  | G |  |  |  |
|-----------|---|--|---|--|--|--|

Designated States (Regional): AT BE CH DE FR GB IT LI NL

|           |   |  |   |  |  |  |
|-----------|---|--|---|--|--|--|
| EP 259713 | B |  | 8 |  |  |  |
|-----------|---|--|---|--|--|--|

Designated States (Regional): AT BE CH DE FR GB IT LI NL

Abstract (Basic): DE 3629710 A

New synthetic milk replacement feeds (pref. for dogs) with fat and premix materials in the form of vitamins, minerals, trace elements and/or amino acids and the like are produced on the basis of skimmed milk with the milk powder content reduced to below 60 wt.% and/or using fully sugar-free milk protein or whey protein powder.

The feed is pref. based exclusively on de-sugared milk and/or whey protein powder, generally in an amount of up to 60% (pref. up to 55%, especially 30-41%) of the composition. Milk protein can be replaced by egg protein or blood plasma protein in powdered form. Pure amino acids are pref. added in amounts such as to compensate for any imbalances in the protein components. Pref. additional additives are bacterial strains (pref. Lacto bacilli or Streptiococci) and pectins or tannin (in a concn. of 0.001-1.5%).

Typical preferred compositions contain 41% skimmed milk powder, 27% fat, 16% whey protein, 11% casein and 15% premix materials; 30% skimmed milk powder, 30% fat, 20% whey protein with 1% lactose, 15% casein and 5% premix materials; or 40% skimmed milk powder, 35% fat, 10% whey protein, 10% casein and 5% premix materials.

ADVANTAGE - When used as a milk replacer for pups, the new feeds do not cause the diarrhoea associated with milk replacers having a higher milk powder content. In addition, the energy content of the new feeds is high, so that feeding day and night at 2-hour intervals is no longer necessary.

Title Terms: SYNTHETIC; MILK; FEED; REPLACE; PREFER; DOG; CONTAIN; FAT;  
VITAMIN; MINERAL; PREMIX; SKIM; MILK; POWDER; MILK; WHEY; PROTEIN; POWDER

Derwent Class: C03; D13

International Patent Class (Additional): A23C-011/02; A23C-011/04;  
A23K-001/18

File Segment: CPI

?logoff